

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

АВТОМОБИЛНИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

A			
ATF	32	AVANTGARDE PROFESSIONAL M5	14
ATF III.	32	AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40	14
ATF IID.	32	AVANTGARDE ULTRA 15W-40	17
ATF S	30	AVANTGARDE ULTRA SAE 15W-40	
ATF SYNTH CVT	32	API CI-4/SL	17
ATF SYNTH M14	31	AVANTGARDE ULTRA 20W-50	17
ATF SYNTH M15	31	AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40	16
ATF SYNTH MN Z3	30	AVANTGARDE ULTRA SAE 10W-40	
ATF SYNTH MULTI	31	API CI-4/SL	16
ATF SYNTH VI	32		
AVANTGARDE 10W	21	C	
AVANTGARDE 20W-20.	21	CONSTRUCT TO-4 10W	35
AVANTGARDE 30	21	CONSTRUCT TO-4 30W	35
AVANTGARDE 40	21	CONSTRUCT TO-4 50W	35
AVANTGARDE 50	21		
AVANTGARDE CNG 10W-40	22	G	
AVANTGARDE EXTRA 15W-40	17	GEYSER MM 10 SAE 10W	35
AVANTGARDE EXTRA SAE 10W-40		GEYSER MM 30 SAE 30W	35
API C-4/CG-4/SJ	17	GEYSER MM 50 SAE 50W	35
AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30.	14	GENESIS A5/B5 SAE 5W-30, API SL/CF.	8
AVANTGARDE PROFESSIONAL		GENESIS ADVANCED 10W-40	10
SAE 5W-30, API CI-4	14	GENESIS ADVANCED SAE 10W-40, API SN	10
AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40.	14	GENESIS FD SAE 5W-20, API SN	9
AVANTGARDE PROFESSIONAL LA		GENESIS PREMIUM SAE 5W-30, API SN/CF.	7
SAE 5W-40, API CJ-4	16	GENESIS PREMIUM SAE 5W-40, API SN/CF.	8
AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30.	15	GENESIS PS SAE 5W-30	7
AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40.	16	GENESIS RT SAE 5W-30	8
AVANTGARDE PROFESSIONAL LA		GENESIS SAE 5W-40, API SN/CF	10
SAE 15W-40, API CJ-4	16	GENESIS SPECIAL 5W-40	10
AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 5W-30	15	GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30	9
AVANTGARDE PROFESSIONAL LS		GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	8
SAE 5W-30, API CI-4	15	GENESIS SPECIAL C1 5W-30	7
AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40	15	GENESIS SPECIAL C2 5W-30	7
AVANTGARDE PROFESSIONAL LS		GENESIS SPECIAL C3 5W-30	7
SAE 10W-40, API CI-4	15	GENESIS SPECIAL C3 5W-40	8
		GENESIS SPECIAL C4 5W-30	8
		GENESIS SPECIAL FD 5W-20	9
		GENESIS SPECIAL FE 0W-20	9
		GENESIS SPECIAL PS 0W-30	9
		GENESIS SPECIAL RACING 10W-60	10
		GENESIS SPECIAL VL 0W-20	8
		GENESIS SPECIAL VN 5W-30	7
		GENESIS VN SAE 5W-30	7
		L	
		LUXE 10W-40	11
		LUXE 15W-40	11
		LUXE LPG 10W-40	11
		LUXE LPG 15W-40	11
		M	
		MOTO 2T SYNTH	23
		MOTO 2T	23
		MOTO 4T SYNTH	23
		MOTO 4T	23
		T	
		TRANSMISSION B 80W-90	28
		TRANSMISSION B 85W-90	28
		TRANSMISSION C 80W-140	30
		TRANSMISSION C 85W-140	30
		TRANSMISSION LDI 75W-80	27
		TRANSMISSION LS 85W-90	29
		TRANSMISSION MP 80W-85	27
		TRANSMISSION MP 85W-90	27
		TRANSMISSION SLY 75W-90	27
		TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90	28
		TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90	28
		TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80	27
		TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90	27
		TRANSMISSION SYNTH TM-4 SAE	
		75W-80, API GL-4	27
		TRANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90,	
		API GL-4/5	29
		TRANSMISSION TM-5 SAE 80W-90,	
		API GL-5	28
		TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-90,	
		API GL-5	28
		TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140,	
		API GL-5	30
		TRANSMISSION UNI 80W-90	29
		TRANSMISSION UNI S 75W-90	29
		TRANSMISSION UNI S 75W-140	29
		TRANSMISSION V 80W-90	28
		V	
		VERSO 10W-30	37
		VERSO HGN	36
		VERSO LVX	38
		VERSO MOTOR 10W-40	35
		VERSO MOTOR 15W-30	35
		VERSO MOTOR 15W-40	36
		VERSO NPS	38
		VERSO STE	38

Легенда:



Одобренията и спецификациите са валидни за продуктите от портфолиото във Виена. Техническите спецификации и одобренията за продуктите от портфолиото в Плоещ са сходни, но не идентични.



LUKOIL TRANSMISSION

Напълно синтетични масла,
разработени за скоростни кутии с
голямо натоварване




LUKOIL ATF

Нашата гама от течности
за автоматични скоростни
кутии покрива Вашите нужди



LUKOIL GENESIS SPECIAL

Вашият автомобил заслужава
най-доброто масло!



АВТОМОБИЛНИ МАСЛА

МОТОРНИ МАСЛА	СТРАНИЦА
Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL	7-9
Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL/ADVANCED	10
Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL LUXE	11
Моторни масла за лекотоварни автомобили	14-17
Едносезонни моторни масла	21
Моторни масла за лекотоварни автомобили на природен газ и LPG	22
Моторни масла за мотоциклети с четиритактови двигатели	23
Моторни масла за двутактови двигатели	23

ЗА ЧИСТОКРЪВНИ КОНЕ



LUKOIL GENESIS
МЕЖДУНАРОДНА РАЗРАБОТКА – ЕВРОПЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО

▼ Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563113 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS VN SAE 5W-30 Our Ultimate Performer	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 е синтетично моторно масло с изключителни характеристики и ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за използване в съвременните двигатели и е идеално за автомобили BMW, Mercedes и VW Group. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	70.8	11.6	851	ACEA C3, подходящо и за ACEA C2	BMW LL-04, MB-Approval 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00	1L 4L 20L 57L 205L
№ продукт: 563106 LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 NEW	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 е синтетично моторно масло с висока ефективност и ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Идеално е за съвременните двигатели, особено за дизеловите с филтри за твърди частици. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	54	9.8	851	ACEA C1, подходящо и за Ford WSS M2C-934B		1L 205L
№ продукт: 563107 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 е синтетично моторно масло с висока ефективност и ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за използване в съвременните двигатели и е идеално за автомобили Citroen, Peugeot, Honda и Toyota. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	69.9	11.8	850	ACEA C2, подходящо и за ACEA A5/B5, API SN/CF, FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290		1L 205L
№ продукт: 563104 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30, API SN/CF OUR ALL-ROUNDER	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 е синтетично моторно масло с висока ефективност и ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за използване в съвременните двигатели и е идеално за инжекторни дизелови двигатели с филтри за твърди частици. Маслото е със световно одобрение за всички дизелови двигатели на GM. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	68.9	11.7	850	ACEA C3, подходящо и за ACEA C2, API SN/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A	BMW LL-04, GM dexos 2™, Одобрение MB 229.51, Одобрение MB 229.52 VW 502 00/505 00/505 01	1L 4L 20L 57L 205L

▼ Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563105 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 е синтетично моторно масло с висока ефективност и ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за съвременните двигатели и идеално за инжекторни дизелови двигатели с филтри за твърди частици. Маслото е със световно одобрение за всички дизелови двигатели на GM. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	74.35	13.16	850	ACEA C3, подходящо и за API SN/CF, BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A	GM Dexos 2™, Одобрение MB 229 .51, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00/505 01	1L 4L 20L 57L 205L
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-40, API SN/CF							
№ продукт: 563111 LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 е синтетично моторно масло с висока ефективност и изключително ниско съдържание на пепел, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за използване в съвременните дизелови и бензинови двигатели с филтър за твърди частици и е идеално за автомобили Renault и Nissan. Новата технология за присадки осигурява максимални интервали на смяна. Маслото е екологично чисто и предпазва надеждно двигателя и DPF-филтъра на автомобила.	70.5	11.8	850	ACEA C4, подходящо и за ACEA A3/B4	RENAULT RN 0720, Одобрение MB 226.51, Одобрение MB 229.51	1L 57L 205L
LUKOIL GENESIS RT SAE 5W-30							
№ продукт: 563100 LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 е синтетично моторно масло с висока ефективност, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за използване в съвременните двигатели и е идеално за автомобили Ford. С изключение на: Ford KA модела от август 2008 и следващите модели, Ford Galaxy 1.9 TDI и Ford Focus RS модела от март 2009 и следващите модели. Новата технология за присадки осигурява висока надеждност дори и при максимални интервали на смяна.	63.8	10.8	853	ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3	Ford WSS-M2C913-D, Съвместимо със задна дата за Ford WSS-M2C913-A/B/C	1L 57L 205L
LUKOIL GENESIS A5/B5 SAE 5W-30, API SL/CF							
№ продукт: 563102 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 	LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 е напълно синтетично моторно масло с висока ефективност, което осигурява икономия на гориво. Обезпечава най-висока надеждност и при максимални интервали на смяна. Препоръчва се за автомобили Volvo	46.1	8.95	837	ACEA C2	VOLVO VCC RBS0-2AE	1L 57L 205L при поискване

■ Виена

■ Пловдив

▼ Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563103 LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30 е синтетично моторно масло, с висока ефективност, което осигурява икономия на гориво. Проявява се много добре при ниски температури (бързо смазване при студен старт).	51.5	9.6	846	ACEA C2	PSA B71 2312	205L
№ продукт: 563112 LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 NEW	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 е напълно синтетично моторно масло, с висока ефективност, което осигурява икономия на гориво. Позволява удължени интервали на смяна, осигурява изключителна надеждност и сигурност при използване. Препоръчва се за автомобили Volvo.	61.9	11.4	845	ACEA A5/B5, API SL/CF		1L 57L 205L
№ продукт: 563115 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 LUKOIL GENESIS FD SAE 5W-20, API SN	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 е синтетично моторно масло, с висока ефективност, което осигурява икономия на гориво. Разработено е специално за съвременни двигатели, като тези на Ford EcoBoost.	42.2	7.8	853	ACEA A1/B1, API SN	Ford WSS-M2C948-B	57L
№ продукт: 563114 LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 NEW Our Fuel-Saver	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 е наскоро разработено синтетично моторно масло, осигуряващо икономия на гориво в бензинови двигатели или хибридни превозни средства. Обезпечава най-добрите резултати на двигателя, използвайки възможно най-малко гориво.	45	8.7	843	API SN, ILSAC GF-5		1L 57L

■ Виена

■ Пловдив

▼ Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL GENESIS SPECIAL/ADVANCED

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100° C MM ² /сек	Плътност при 15° C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563109 LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60  	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 е напълно синтетично моторно масло, с висока ефективност. Идеално е за четиритактови двигатели, които се използват в екстремни условия, например в автомобилни състезания.	126.9	22.2	867	ACEA A3/B4, API SL, FIAT 9 .555 .35-H3		1L 205L
№ продукт: 563002 LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 LUKOIL GENESIS SAE 5W-40, API SN/CF 	То LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 е синтетично моторно масло, което осигурява икономия на гориво, за автомобили с бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици. Новата технология за присадки осигурява надеждност и максимална ефективност.	87.3	14.5	851	ACEA A3/B4, API SN/CF, FIAT 9 .55535-M2/N2, GM-LL-B-025, ILSAC-GF 3, PSA B71 2296	BMW LL-01, Одобрение MB 226.5, Одобрение MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN 0710/0700, VW 502 00/505 00	1L 4L 20L 57L 205L
№ продукт: 563040 LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 10W-40, API SN 	LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 е синтетично моторно масло, което осигурява икономия на гориво. Предназначено за бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици.	110	14.8	862	ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2294, RENAULT RN 0700, VW 502 00/505 00	Одобрение MB 229.3	1L 4L 20L 57L 205L 1000L

 Виена

 Плоещ

▼ Моторни масла за леки автомобили – LUKOIL LUXE

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
LUKOIL LUXE 10W-40	LUKOIL LUXE 10W-40 е висококачествено всесезонно полусинтетично масло. Препоръчва се за бензинови и дизелови двигатели с висока ефективност на леки и лекотоварни автомобили, където се изисква експлоатационно ниво API SL/CF (или по-ниско).	90	12.8	0.8714	API SL/CF	API SL – одобрен (Aut. 2523) AVTOVAZ OAO ZMZ OAO UMZ OAO	1L 4L 20L 57L 205L
LUKOIL LUXE 15W-40	LUKOIL LUXE 15W-40 е висококачествено всесезонно масло, препоръчително за бензинови и дизелови двигатели с висока ефективност на леки и лекотоварни автомобили и микробуси, за които се изискват смазочни продукти с експлоатационно ниво API SL/CF (или по-ниско).	100	13.5	0.8814	API SL/CF		1L 4L 20L 57L 205L
LUKOIL LUXE LPG 10W-40	LUKOIL LUXE LPG 10W-40 е полусинтетично всесезонно масло с висока термична стабилност, оптимално ниво на алкалност и ниско съдържание на пепел, създадено за двигателите на леки и лекотоварни автомобили, които използват за гориво пропан-бутан (LPG), двойна горивна система (бензин + LPG) или само бензин.	84	13	0.8690	API SL		1L 4L 20L 57L 205L
LUKOIL LUXE LPG 15W-40	LUKOIL LUXE LPG 15W-40 е всесезонно масло с висока термична стабилност, оптимално ниво на алкалност и ниско съдържание на пепел, създадено за двитателите на леки и лекотоварни автомобили, които използват за гориво пропан-бутан (LPG), двойна горивна система (бензин + LPG) или само бензин.	110	14.8	862	ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2294, RENAULT RN 0700, VW 502 00/505 00	Одобрение MB 229.3	1L 4L 20L 57L 205L

■ Виена

■ Пловдив

Допълнителен литър за всеки клиент	Ползи и аргументи за Вашите клиенти
► При смяна на маслото	 Намаляване на рисковете от техническо естество – дава се същото масло, което е използвано при смяна на маслото.
	 Сервизите най-добре знаят кое е подходящото моторно масло. Използвайки неподходящи смазочни продукти, губите предимството на по-дългите интервали за смяна.
	 По-дългите интервали за смяна изискват специални масла, които често не са налични в обектите, продаващи на дребно.
► При продажбата на нови автомобили	 Справка за нормалното потребление на масло, както е посочено в техническата книжка на автомобила.
	 По-дългите интервали за смяна изискват специални масла, които често не са налични в обектите, продаващи на дребно.
	 Сервизите най-добре знаят кое е подходящото моторно масло . Използвайки неподходящи смазочни продукти, губите предимството на по-дългите интервали за смяна.
► При други ситуации, различни от смяна на маслото (друг ремонт и преглед)	 Необходима е проверка на нивото на маслото, тъй като 32% от автомобилите се движат с недостъчно количество масло, което може да повреди двигателя.
	 Сигурност на пътя.



▼ От какво моторно масло имате нужда?

За нас е удоволствие да Ви помогнем да откриете идеалното моторно масло.

Марка на автомобила	Бензинови/дизелови двигатели без DPF-филтър	Дизелови двигатели с DPF-филтър
Alfa Romeo	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 ¹	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Audi	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
BMW	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Chevrolet/Daewoo	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Chrysler/Jeep	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Citroen	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ³	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ⁷
Dacia	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ⁴
Fiat	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Ford**	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 ⁴
Honda*	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ⁴
Hyundai	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Jaguar	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 ^{2,4}
KIA	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Land Rover	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 ^{2,4}
Mazda*	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 ⁵	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 ^{2,4}
Mercedes Benz	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Mini	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Mitsubishi	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 ^{2,4}
Nissan*	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ^{2,4}
Opel	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Peugeot	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ⁷
Porsche	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Renault	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ⁴
Seat	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Skoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Smart	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Subaru	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Suzuki*	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ²
Toyota*	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ⁴
VW	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Volvo	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 ⁶	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 ⁶

Повече информация за други марки автомобили ще откриете в LUKOIL Oilfinder, на адрес www.lukoil-lubricants.eu или technics.lubes@lukoil.com или cristina.lungu@lukoil-lubricants.ro

Внимание:

- ¹⁾ Алтернатива Alfa Romeo/Lancia:
LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
- ²⁾ съгласно спецификация ACEA C2:
LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
- ³⁾ LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
за модели произведени преди 2000 г.
- ⁴⁾ съгласно спецификация ACEA C3:
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
- ⁵⁾ LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
за модели произведени преди 2000 г.
- ⁶⁾ съгласно спецификация ACEA A5/B5 5W-30:
LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30
- ⁷⁾ съгласно спецификация PSA B71 2312:
LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30

* API SM/SN, SAE 0W-20: Препоръки
Honda, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota:
LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20

** Ford EcoBoost-Motoren: Препоръка
LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20

По-горните препоръки са ориентировъчни за избора на моторни масла LUKOIL. Моля, винаги се консултирайте с информацията от техническата книжка на автомобила.

▼ Моторни масла за товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100° C MM ² /сек	Плътност при 15° C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 568360 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 AVANTGARDE PROFESSIONAL SAE 5W-30, API CI-4	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 е синтетично моторно масло от типа супер ултра висока ефективност (SUHPPD). Създадено е за съвременните дизелови двигатели на товарните автомобили, с ниски емисии (включително тези с каталитични системи за намаляване на вредните газове - SCR) и удължени интервали на смяна. Има отлични характеристики за намаляване на триенето и потреблението на гориво, при всички дизелови двигатели с висока производителност на товарните автомобили.	74	12.0	854	ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20076/78, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-1/HP-2, GLOBAL DHD-1, IVECO, JASO DH-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RXD, ZF TE-ML 07D	DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN 3277, MAN 3377 Одобрение MB 228.5, MTU MTL 5044 Тип 3, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3	57L 205L
№ продукт: 568352 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 е синтетично моторно масло за дизелови двигатели от типа ултра висока ефективност (UHPD). Създадено специално за съвременните, с ниски вредни емисии (включително с SCR), дизелови двигатели на товарните автомобили, с удължен интервал на обслужване, особено подходящ за Scania. Използването на високорафинирани синтетични базови масла и присадки по усъвършенствана технология от последно поколение, гарантира чист двигател, икономична работа и леко запалване при ниски температури.	91.3	14.3	867	ACEA E4/E7 API CI-4 CUMMINS CES 20077/78 DAF C удължен Интервал на смяна DEUTZ DQC III-10 IVECO MACK EO-M Plus RENAULT RXD ZF TE-ML 03A, 07D	DEUTZ DQC III-05 MACK EO-N MAN M3277 Одобрение MB 228.5 MTU MTL 5044 Тип 3 RENAULT RLD-2/RXD SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3	20L 205L
№ продукт: 568362 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 NEW	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 е синтетично моторно масло за дизелови двигатели от типа ултра висока ефективност (UHPD), предназначено за съвременните дизелови двигатели на товарните автомобили, с ниски емисии (включително с SCR) и удължени интервали на смяна.	98	14.4	863	ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20077/78, DAF C удължен Интервал на смяна, IVECO, MACK EO-M Plus, RENAULT RXD, ZF TE-ML 03A, 07D	DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN 3277, Одобрение MB 228.5, MTU MTL 5044 Тип 3, RENAULT RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3	20L 57L 205L

■ Виена

■ Плоещ

▼ Моторни масла за товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 568353 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 5W-30 AVANTGARDE PROFESSIONAL LS SAE 5W-30, API CI-4	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 5W-30 е високо ефективно синтетично моторно масло, с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на вредните емисии. Иновативната формула е създадена специално за товарни автомобили, снабдени с SCR системи и филтри за твърди частици, в съответствие с изискванията на Euro V и VI стандарта. Може да се използва в двигатели, отговарящи на изискванията за емисии, наложени от нормите Euro I, II, III, и IV, в съответствие с инструкциите на производителя.	67	11.4	854	ACEA E6/E7/E9, API CJ-4, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, DAF HP-2, DETROIT DIESEL DDC 93K218, JASO DH-2, MACK EO-M Plus, EO-N, MAN 3271-1, MB 226.9, RENAULT RGD, RXD, RLD-2, VOLVO CNG, VDS-3 ZF TE-ML 07D	DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK EO-O Premium Plus, MAN 3477, MAN 3677, Одобрение MB 228.31, Одобрение MB 228.51, MTU MTL 5044 Тип 3.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4	20L 205L
№ продукт: 568355 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 AVANTGARDE PROFESSIONAL LS SAE 10W-40, API CI-4	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40 е високо ефективно синтетично моторно масло, с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на вредните емисии. Иновативната формула е създадена специално за товарни автомобили, снабдени с SCR системи и филтри за твърди частици, в съответствие с изискванията на Euro V и VI стандарта. Може да се използва в двигатели, отговарящи на изискванията за емисии, наложени от нормите Euro I, II, III, и IV, в съответствие с инструкциите на производителя.	95	14.4	862	ACEA E6/E7/E9, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1A, CUMMINS CES 20076/77, DAF HP-2, JASO DH-2, MACK EO-M Plus, MAN 3271-1, MB 226.9, RENAULT RGD, RXD, TATRA TDS 30/12, VOLVO CNG, ZF TE-ML 03A, 07D	DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK EO-N, MAN 3477, Одобрение MB 228.51, MTU MTL 5044 Тип 3.1, RENAULT RLD-2, SCANIA LA, VOLVO VDS-3	20L 57L 205L
№ продукт: 568356 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 е синтетично моторно масло с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на емисии. Иновативната формула е създадена специално за двигатели, отговарящи на изискванията на EURO V и VI стандарта, със система за рецикулация на газовете (EGR), за каталитично намаляване на вредните емисии (SCR) и филтър за твърди частици. Съвместимо и с двигатели отговарящи на стандарта EURO I, II, III, и IV, в съответствие с инструкциите на производителя.	85	12.0	862	ACEA E9, API CJ-4, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL DDC 93K218, DEUTZ DQC III-10 LA, RENAULT RGD, RLD-2, ZF TE-ML 03A, 07D	MACK EO-O Premium Plus, MAN 3575, Одобрение MB 228.31, MTU MTL 5044 Тип 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4	57L 205L

▼ Моторни масла за товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA SAE 5W-40, API CJ-4	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-40 е синтетично масло, с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на емисии. Иновативната формула е създадена специално за двигатели, отговарящи на изискванията на EURO V и VI стандарта, със системи за рециркулиране на газовете (EGR), за каталитично намаляване на вредните емисии (SCR) и филтър за твърди частици. Съвместимо и с двигатели EURO I, II, III, и IV, съгласно инструкциите на производителя.	85	13.7	854	ACEA E7/E9, API SN, Caterpillar CAT ECF-3, DDC 93K215, Cummins CES 20081	Одобрено API CJ-4/SM, Одобрение MB 228.31, MAN M 3575-1, DDC 93K218 Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3	60L 205L
№ продукт: 568357 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40 е синтетично масло, с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на емисии. Иновативната формула е създадена специално за двигатели, отговарящи на изискванията на EURO V и VI стандарта, със системи за рециркулиране на газовете (EGR), за каталитично намаляване на вредните вещества (SCR) и филтър за твърди частици. Съвместимо и с двигатели EURO I, II, III, и IV, съгласно инструкциите на производителя.	92	13.8	861	ACEA E9, API CJ-4, CATERPILLAR ECF-3, DETROIT DIESEL DDC 93K218, DEUTZ DQC III-10 LA, RENAULT RGD, RLD-2, ZF TE-ML 03A, 07D	CUMMINS CES 20081, MACK EO-O Premium Plus, MAN 3575, Одобрение MB 228.31, MTU MTL 5044 Тип 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4	57L 205L
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA SAE 15W-40, API CJ-4	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 е полусинтетично масло, с ниско съдържание на пепел, за товарни автомобили със стриктни лимити на емисии. Иновативната формула е създадена специално за двигатели, отговарящи на изискванията на EURO V и VI стандарта, със системи EGR, SCR и филтър за твърди частици. Съвместимо и с двигатели EURO I, II, III, и IV, съгласно инструкциите на производителя.	106	14.2	875	ACEA E9, API SN, MTU Oil Category 2.1, Deutz DQC III-10 LA	Одобрено API CJ-4, Одобрение MB 228.31, Cummins CES 20081, MAN M 3575-1, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3	20L 60L 205L
№ продукт: 567820 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 10W-40, API CI-4/SL	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 е синтетично моторно масло, със супер висока ефективност (SHPD), за смесен автопарк, което осигурява икономия на гориво и удължени интервали на смяна. Подходящо и за автомобили с бензинови и дизелови двигатели без филтър за твърди частици.	93	14.0	862	ACEA E3/E5/E7, ACEA A3/B4, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, 1A, DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, MB 229.1, TATRA 30/12, ZF TE-ML 03A, 07D	CUMMINS CES 20076/77/78, MACK EO-N, MAN 3275, Одобрение MB 228.3, MTU MTL 5044 Тип 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3,	20L 57L 205L 1000L

▼ Моторни масла за товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 568321 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 15W-40, API CI-4/SL	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 е всесезонно моторно масло, със супер висока ефективност (SHPD), за смесен автопарк и удължени интервали на смяна. Подходящо за автомобили с бензинови двигатели и дизелови двигатели без филтри за твърди частици.	109	14.9	876	ACEA E3/E5/E7, ACEA A3/B4, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, 1A, DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1, MACK EO-N, MB 229.1, SKODA-LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, ZF TE-ML 03A, 07D	CUMMINS CES 20076/77/78, MACK EO-M Plus, MAN 3275, Одобрение MB 228.3, MTU MTL 5044 Тип 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3	1L 4L 10L 20L 57L 205L
№ продукт: 568320 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 е всесезонно моторно масло, със супер висока ефективност (SHPD) за удължени интервали на смяна.	171	18.1	889	ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SJ		20L 205L
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA SAE 10W-40 API C-4/CG-4/SJ	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 10W-40 са всесезонни, полусинтетични моторни масла. Препоръчват се за широка гама европейски, американски и японски дизелови двигатели, както с естествено пълнене, така и с турбокомпресор, които работят при всякакви условия, както в пътни зони, така и на груб терен. Приложимо и в турбокомпресорни бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили	96	14	878	API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5, Cummins CES 20077 MB 228.3 MAN M 3275-1 Deutz DQC-II	KAMAZ PTC, JSC AVTODIZEL (YaMZ), JSC „завод за двигатели Тутаев“	10L 20L 60L 205L
№ продукт: 567915 LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 е всесезонно моторно масло с висока ефективност (HPD), за смесени автопарк. Подходящо е и за автомобили с бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици.	104	14.2	875	ACEA E2, ACEA A2/B2, API CG-4/SJ, ALLISON C4, AVIA, MACK EO-L Plus, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044 Тип 1, MIL-L-2104 E, ÖAF/STEYR D1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS, ZF TE-ML 03A, 07D		1L 4L 10L 20L 57L 205L

Преглед на спецификациите Heavy Duty

		Високо ниво SAPS	Ниско/средно ниво SAPS		
Ниво на производителност	UHPD	E4 Някои двигатели с EGR, с SCR без DPF	E6 Двигатели с EGR, с SCR с/без филтър за твърди частици, работещи с дизел с ниско съдържание на сяра	Удължен интервал на смяна	
	SHPD	Повечето двигатели с EGR, с SCR без филтър за твърди частици E7	Повечето двигатели с EGR, с SCR с/без филтър за твърди частици, работещи с дизел с ниско съдържание на сяра E9	дълъг интервал на смяна	
		SCR/EGR (до EURO 5)	DPF (EURO 5/6)		

UHPD: ултра високо ефективно масло за дизелови двигатели

SHPD: супер високо ефективно масло за дизелови двигатели

EGR: рециркулиране на отработените газове

Топ гама LUKOIL Heavy Duty

		Високо ниво SAPS	Ниско/средно ниво SAPS		
Ниво на производителност	UHPD	E4 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL SAE 5W-30/10W-40 PROFESSIONAL M6 SAE 10W-40	E6 LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS SAE 5W-30 SAE 10W-40	Удължен интервал на смяна	
	SHPD	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 15W-40 ULTRA PLUS SAE 10W-40 E7	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA SAE 10W-30 SAE 10W-40 E9	дълъг интервал на смяна	
		SCR/EGR (до EURO 5)	DPF (EURO V/VI)		


SCR: Селективно каталитично намаляване на емисиите NOx с AdBlue

DPF: дизелов филтър за твърди частици за намаляване емисиите на частици

▼ От какво моторно масло имате нужда?

ΠΡΟΪΟΝ	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL		LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS		LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA		LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA
SAE	5W-30	10W-40	10W-40	5W-30	10W-40	10W-30	10W-40	10W-40	15W-40
ACEA	E4/E7	E4/E7	E4/E7	E6/E7/E9	E6/E7/E9	E9	E9	E7, A3/B4	E7, A3/B4
API	CI-4	CI-4	CI-4	API CI-4	API CI-4	CJ-4/SN	CJ-4/SN	CI-4/SL	CI-4/SL
GLOBAL	DHD-1	-	-	-	-	-	-	DHD-1	DHD-1
JASO	DH-1	-	-	JASO DH-2	JASO DH-2	-	-	-	-
CAT	ECF-2	-	-	ECF-3	ECF-1a	ECF-3	ECF-3	ECF-2, 1a	ECF-2, 1a
CUMMINS	CES 20076/78	CES 20077/78	CES 20077/78	CES 20081	CUMMINS CES 20076/77	CES 20081	CES 20081	CES 20076/77/78	CES 20076/77/78
DAF	HP-1, HP-2	Extended Drain	Extended Drain	HP-2	HP-2	-	-	-	-
DEUTZ	DQC IV-10	DQC III-10	DQC III-10	DQC IV-10 LA	DQC IV-10 LA	DQC III-10 LA	DQC III-10 LA	DQC III-10	DQC III-10
IVECO	IVECO	IVECO	IVECO	IVECO EURO VI	-	-	-	IVECO (Cursor, Tector)	-
MACK	EO-N, EO-M Plus	EO-N	EO-N	EO-O PP, EO-M Plus	EO-N, EO-M Plus	EO-O PP	EO-O PP	EO-N	EO-M Plus
MAN	M3277	M3277	M3277	M3677, M3477, M3271-1	M3477, M3271-1	M3575	M3575	M3275	M3275
MB-Approval	228.5	228.5	228.5	228.51, 228.31	228.51	228.31	228.31	228.3	228.3
MTU	Тип 3	Тип 3	Тип 3	Тип 3.1	Тип 3.1	Тип 2.1	Тип 2.1	Тип 2	Тип 2
RENAULT	RXD, RLD-2	RXD, RLD-2	RXD, RLD-2	RLD-3, RLD-2, RGD	RXD, RLD-2, RGD	RLD-3, RLD-2, RGD	RLD-3, RLD-2, RGD	RLD-2/RLD	RLD-2/RLD
SCANIA	-	LDF-3	LDF-2	-	LA	-	-	-	-
TATRA	-	-	-	-	TATRA TDS 30/12	-	-	TATRA TDS 30/12	-
VOLVO	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-4, VDS-3, CNG	VDS-3, CNG	VDS-4	VDS-4	VOLVO VDS-3	VOLVO VDS-3

Производителност на моторните масла LUKOIL за товарни автомобили



▼ Едносезонни моторни масла

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 567510 LUKOIL AVANTGARDE 10W NEW	Маслата LUKOIL AVANTGARDE са едносезонни минерални масла за широк спектър от приложения. Те са подходящи за дизелови двигатели на малки товарни автомобили, за бензинови двигатели на косачки (LUKOIL Avantgarde SAE 30), ръчни трансмисии, за системите Retarder и Intarder, както и за хидравлични системи на земеделска и строителна техника. Също така са подходящи за смазване на въздушни компресори. Спазвайте инструкциите на производителя!	46	7.2	858	ACEA E2, ACEA A2/B2, API CG-4/SG, CATERPILLAR TO-2, VOITH VSN 6086/21		20L 57L 205L
№ продукт: 567520 LUKOIL AVANTGARDE 20W-20 NEW		55	8.1	858	SAE 20W-20 Plus: ZF TE-ML 03A, 07D		20L 57L 205L
№ продукт: 567530 LUKOIL AVANTGARDE 30 NEW		102	11.8	891	SAE 30 Plus: MAN 270, MB 228.0, MTU MTL 5044 Тип 1, ZF TE-ML 03A, 04A, 07D		20L 57L 205L
№ продукт: 567542 LUKOIL AVANTGARDE 40 NEW		150	15.0	895			57L 205L
№ продукт: 567550 LUKOIL AVANTGARDE 50 NEW		201	18.2	898	SAE 40 Plus: MAN 270, Одобрение MB 228.0, MTU MTL 5044 Тип 1, ZF TE-ML 04A		57L 205L

▼ Моторни масла за товарни автомобили – работещи с природен газ и LPG

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100° C MM ² /сек	Плътност при 15° C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 567711 LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40 NEW	LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40 е всесезонно синтетично моторно масло, за двигатели на малки товарни автомобили, които работят на LPG (пропан-бутан) или CNG (сгъстен природен газ).	96	14.2	857	ACEA E4/E6/E7 API CI-4, CUMMINS CES 20076/77, JASO DH-2, MACK EO-M Plus, Одобрение MB 226.9, RENAULT RGD, RXD, VOLVO CNG, ZF TE-ML 03A, 07D	DEUTZ DQC II-10 LA, MACK EO-N, MAN 3271-1, MAN 3477, Одобрение MB 228.51, MTU MTL 5044 Тип 3.1, RENAULT RLD-2, SCANIA LA, VOLVO VDS-3	205L

▼ Моторни масла за мотоциклети с четиритактови двигатели

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563150 LUKOIL MOTO 4T SYNTH	LUKOIL MOTO 4T SYNTH е напълно синтетично масло, с висока ефективност за мотоциклети с четиритактови двигатели. Подходящо и за двигатели, трансмисии и мокри съединители, дори и при екстремни натоварвания и температури. Отговаря на най-строгите изисквания на производителите на мотоциклети, от скутери до състезателни мотоциклети и картове.	133	19.4	850	API SG, JASO MA 2		1L 57L
№ продукт: 563151 LUKOIL MOTO 4T	LUKOIL MOTO 4T е всесезонно масло на минерална основа за мотоциклети с четиритактови двигатели, съгласно спецификациите на производителя. Подходящо за двигатели, трансмисии и мокри съединители.	159	17.6	890	API SG, JASO MA 2		1L

▼ Моторни масла за двутактови двигатели

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 563200 LUKOIL MOTO 2T SYNTH	LUKOIL MOTO 2T SYNTH е напълно синтетично моторно биоразградимо масло, за двутактови двигатели, с които се оборудват от състезателни мотоциклети до скутери и градинска техника. Идеално и за автоматизирани системи за смазване с прясно масло.	78	12.3	903	API TC, ISO-L-EGD, JASO FD, PIAGGIO®, TISI		1L 205L
№ продукт: 563201 LUKOIL MOTO 2T	LUKOIL MOTO 2T е моторно масло на минерална основа за двутактови двигатели с голям капацитет, с които се оборудват скутери, мотопед, мотоциклети и други малки двигатели (моторни резачки и др). Идеално и за автоматизирани системи за смазване с прясно масло.	70	9.7	878	API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI		1L 205L

АВТОМОБИЛНИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА

СТРАНИЦА

Трансмисионни масла за скоростна кутия на леки автомобили	27
Трансмисионни масла за скоростна кутия на товарни автомобили	27-28
Трансмисионни масла за товарни автомобили	28-29
Трансмисионни автомобилни масла за скоростна кутия и моторни мостове	29-30
Течности за автоматични трансмисии	30-32



▼ Трансмисионни масла за скоростна кутия на леки автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583240 LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 NEW	LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 е трансмисионно синтетично масло за скоростни кутии и аксиална трансмисия. Осигурява гладка смяна на скоростите, дори и при ниски температури през зимния сезон.	88	14.6	845	API GL-4, VW 501 50		1L 20L 57L

▼ Трансмисионни масла за скоростна кутия на товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583060 LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 NEW	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 е напълно синтетично трансмисионно масло, което осигурява икономия на гориво, създадено специално за товарни автомобили с удължени интервали на смяна.	65	10.3	862	API GL-4	Трансмисия EATON, MAN 341 Тип E4, MAN 341 Тип V-R, Voith Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08	57L 205L
№ продукт: 583070 LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 NEW	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90 е напълно синтетично трансмисионно масло, което осигурява икономия на гориво, създадено специално за скоростните кутии на товарни автомобили, позволяващо удължени интервали на смяна.	98	14.2	848	API GL-4	Одобрение MB 235.11, ZF TE-ML 08	20L 57L 205L
№ продукт: 583620 LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 NEW LUKOIL TRANSMISSION SYNTH TM-4 SAE 75W-80, API GL-4	LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 е синтетично трансмисионно масло, което осигурява икономия на гориво, специално създадено за комбинацията трасмисия-intarder при товарни автомобили, за удължени интервали на смяна.	66	9.5	862	API GL-4, DAF, IVECO, MB 235.4, RENAULT, VOLVO 97305	MAN 341 Тип E3, MAN 341 Тип Z4, ZF TE-ML 02L, 08, 16K	1L 4L 20L 57L 205L
№ продукт: 583010 LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85 NEW № продукт: 583020 LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 NEW	LUKOIL TRANSMISSION MP е минерално трансмисионно масло за екстремно налягане, създадено специално за ръчни трасмисии.	107 148	11.7 14.4	889 894	API GL-4, ZETOR, само SAE 80W-85: STEYR F1, ZF TE-ML 08	MAN 341 Тип E1, TATRA само SAE 80W-85: MAN 341 Тип Z2, Одобрение MB 235.1	20L 57L 205L 1L 20L 57L 205L

▼ Трансмисионни масла за скоростни кутии на товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 582016 LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 	LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 е всесезонно трансмисионно масло, специално създадено за трансмисиите на камионите Volvo.	164	16.0	890	API GL-3, VOLVO 97305, ZF TE-ML 08		205L

▼ Трансмисионни масла за водещи мостове на товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583270 LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90 	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90 е напълно синтетичнотрансмисионномаслозадиференциал, което осигурява икономия на гориво, създадено основно за тежкотоварни автомобили за комунални услуги и удължен интервал на смяна.	115	16.8	868	API GL-5, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0	MAN 342 Тип S1, Одобрение MB 235.8, VOLVO 97312, ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B	57L 205L
№ продукт: 583271 LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90 	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90 е синтетичнотрансмисионномаслозадиференциал, което осигурява икономия на гориво, създадено основно за тежкотоварни автомобили Volvo и удължен интервал на смяна.	110	15.8	872	API GL-5 DAF Trucks Meritor Europe – C удължен Интервал на смяна SAE J 2360	VOLVO 97312	По искане 205L
№ продукт: 583220 LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90	LUKOIL TRANSMISSION B е минерално трансмисионно масло, способно да работи в тежки условия, разработено най-вече за товарни автомобили за комунални услуги и стандартен сервизен интервал.	147	14.5	893	API GL-5, Ford M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, TATRA TDS 80/32, VOITH VSN 6086/19/20	само SAE 80W-90: MAN 342 Тип M2 ZF TE-ML 07A, 08	10L 20L 57L 205L
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 80W-90, API GL-5		148	14.3	898		само SAE 85W-90: MAN 342 Тип M1, Одобрение MB 235.0, ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A	
№ продукт: 583210 LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90							
TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-90, API GL-5							

▼ Трансмисионни масла за мостове на товарни автомобили

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 582520 LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 	LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 е трансмисионно масло, предназначено за употреба при мостовете на двигателите с диференциал с ограничено приплъзване, съгласно инструкциите на производителя.	144	13.8	903	API GL-5, ZF TE-ML 16E	ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C	20L 57L 205L

▼ Автомобилни трансмисионни масла за скоростна кутия и моторни мостове

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583520 LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90 LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90, API GL-4/5	LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90 е универсално, напълно синтетично, трансмисионно масло с висока ефективност, което помага за икономия на гориво и е предназначено за трансмисии и моторни мостове, съгласно инструкциите на производителя. Отличните характеристики улесняват превключването на скоростите, дори и при ниски температури.	89	14.4	860	API GL-2 bis 5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 TATRA TDS 120/48	MAN 341 Тип E3/Z2, MAN 342 Тип M3 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	20L 57L 205L
№ продукт: 583535 LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 	LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 е универсално напълно синтетично трансмисионно масло, с висока ефективност, за трансмисии и диференциали, съгласно инструкциите на производителя. Осигурява надеждна работна при екстремно ниски температури през зимата и много високи през лятото. Препоръчва се за трансмисии и диференциалите на камионите Scania.	142	24.2	883	API GL-5, Препоръчва се за скоростни кутии и трансмисии IVECO, SCANIA STO 1:0, ки за трансмисии с мостове VOLVO при 97310, ZF TE-ML 07A, 08		57L 205L
№ продукт: 583510 LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 	LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 е универсално минерално трансмисионно масло, с изключително стабилен вискозитет, за много натоварени трансмисии, моторни мостове. Да се използва, съгласно инструкциите на производителя.	159	15.6	898	API GL-2 bis 5, API MT-1, DAF, IVECO, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SCANIA, TATRA TDS 80/32, Voith-VSN 6081/19/20	MAN 341 Тип E2/Z2, MAN 342 Тип M2 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L/M, 16B, 17B, 19B, 21A	1L 20L 57L 205L

▼ Автомобилни трансмисионни масла за скоростна кутия и моторни мостове

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583233 LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140	LUKOIL TRANSMISSION C е минерално трансмисионно масло за диференциали, съгласно инструкциите на производителя. Препоръчва се за трансмисиите и диференциалите на камионите Scania.	258	25.4	902	API GL-5, NH 524A (85W-140), VOLVO 97310, ZF TE-ML 07A, 08		57L 205L
№ продукт: 583234 LUKOIL TRANSMISSION C 85W-140		365	25.8	912			20L 57L 205L
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140, API GL-5							

■ Виена

■ Плоещ

▼ Течности за автоматични трансмисии

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100° C MM²/сек	Плътност при 15° C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583320 LUKOIL ATF S	LUKOIL ATF S е напълно синтетична течност за трансмисии с червен цвят и висока ефективност. Изключителните характеристики от гледна точка на вискозитета и температурата осигуряват прецизна смяна в широк спектър от работна температура. Подходящ за модерни автоматични трансмисии, като петстепенни трансмисии Mercedes и трансмисии VW типтроник.	34	7.2	840	ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, DIN 51 524-HVLP-D-HS 32, GM DEXRON® II E, Cod NATO H-548, VOLVO 97335	MAN 339 Тип V2/Z2, Одобрение MB 236.8, VOITH 55.6336.32, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L	205L
№ продукт: 583335 LUKOIL ATF SYNTH MN Z3	LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 е универсална висококачествена течност за автоматични трансмисии, създадена за леки и товарни комунални автомобили. Притежава ниска вискозитетна зависимост от температура (висок вискозитетен индекс) и отлични характеристики, предотвратяващи стареенето.	36	7.6	838	Allison C-4, TES-389, TES-295, Audi/VW G 052 162, G 052 990, G 055 025, Ford MERCON V, GM DEXRON IIIH, Honda ATF Z-1, Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317, Mazda ATF-M III, ATF-MV, MOPAR AS68RC, Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K, Toyota T, T-II, T-III, T-IV, PSA AL-4, Renault DP-0, VOLVO 4-6 скорости, ZF TE-ML 09, 11A u.11B	MAN 339 Тип Z3, Одобрение MB 236.6, Voith 55.6336.XX ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C	205L

▼ Течности за автоматични трансмисии

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C ММ²/сек	Вискозитет при 100°C ММ²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583325 LUKOIL ATF SYNTH M15	LUKOIL ATF SYNTH M15 е течност за първоначално заливане и обслужване на седемстепенни автоматични трансмисии Mercedes.	18	4.3	840		Одобрение MB 236.15	205L
№ продукт: 583326 LUKOIL ATF SYNTH M14	LUKOIL ATF SYNTH M14 е синтетична трансмисионна течност в червен цвят за автоматични трансмисии. Препоръчва се за употреба в най-модерните автоматични седемстепенни трансмисии (NAG 2, тип 722.9) на Mercedes Benz. LUKOIL ATF M е съвместима и с всички автоматични петстепенни трансмисии (тип 722.6), както и с по-стари автоматични трансмисии.	26,9	6.5	850	Allison C-4, CATERPILLAR TO-2	Одобрение MB 236.14	205L
№ продукт: 583340 LUKOIL ATF SYNTH MULTI	LUKOIL ATF SYNTH MULTI е универсална висококачествена течност, за автоматични трансмисии, предназначена за леки и товарни автомобили. Притежава ниска зависимост на вискозитета от температурата (висок вискозитетен индекс) и отлични характеристики, предотвратяващи стареенето.	36,8	7.5	850	Allison C-4, TES-389, TES-295 Audi/VW G 052 162, G 052 990, G 055 025, Ford MERCON V, GM DEXRON IIIH, Honda ATF Z-1, Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317, Mazda ATF-M III, ATF-MV, MOPAR AS68RC, Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K, Toyota T, T-II, T-III, T-IV, PSA AL-4, Renault DP-0, VOLVO 4-6 скорости, ZF TE-ML 09, 11A и 11B	MAN 339 Тип V2/Z2 Одобрение MB 236.6, VOITH H55.6336.XX VOLVO 97340/97341 ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B	205L

▼ Течности за автоматични трансмисии

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583345 LUKOIL ATF SYNTH CVT	LUKOIL ATF SYNTH CVT е висококачествена течност за безстепенни автоматични трансмисии (CVT). Има отлични противопенообразуващи свойства и не атакува уплътненията. Подобрените антикорозионни характеристики осигуряват надеждна защита на всички компоненти на системата.	33,4	8.0	851	Audi/VW TL 52180; G 052 180, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4, Ford CVT23, CVT30, GM/Saturn DEX-CVT, Hyundai/Kia SP-III, MB 236.20 MERCON C, Honda HMMF, Mini Cooper EZL 799, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Nissan NS-2, Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, Toyota TC		57L
№ продукт: 583346 LUKOIL ATF SYNTH VI	LUKOIL ATF SYNTH VI е висококачествена течност за автоматични трансмисии за леки и лекотоварни автомобили. Притежава ниска зависимост на вискозитета от температурата и осигурява отлична защита срещу образуване на утайки. Не атакува уплътненията. Подобрените антикорозионни характеристики защитават всички компоненти на системата.	30	5.9	849	Ford MERCON® LV/ MERCON® SP Honda D-W1 Hyundai SP-IV JASO Class 1-A Nissan Matic S Toyota WS	GM DEXRON®-VI – licensed (#J-62106)	57L
№ продукт: 583330 LUKOIL ATF III LUKOIL ATF	LUKOIL ATF III е синтетична, високо ефективна, универсална течност в червен цвят, за ръчни и автоматични трансмисии и за кормилни системи, съгласно инструкциите на производителя. Отличното поведение при ниска температура и ниската зависимост на вискозитета от температурата осигуряват прецизна смяна на предавките в широк температурен диапазон.	35	7.3	850	ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIIG, RENK, VOLVO 97340	MAN 339 Тип V1/Z1 VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 04D, 14A	1L 20L 57L 205L
№ продукт: 583311 LUKOIL ATF IID	LUKOIL ATF IID е универсална течност в червен цвят за ръчни и автоматични трансмисии, и за кормилни системи, съгласно инструкциите на производителя. Отличното поведение при ниска температура и ниската зависимост на вискозитета от температурата, осигуряват прецизна смяна на предавките в широк температурен диапазон.	34	7.2	863	ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, Ford MERCON®, VOLVO 97335	GM DEXRON® II-D, MAN 339 Тип V1/Z1, Одобрение MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 04D, 11A, 14A	1L 20L 57L 205L

АВТОМОБИЛНИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

УНИВЕРСАЛНИ МАСЛА

СТРАНИЦА

Универсални масла за строително оборудване	35
Универсални масла за трактори – (STOU)	35-36
Универсални масла за трактори – (UTTO)	37-38



▼ Универсални масла за строително оборудване

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583540 LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10	LUKOIL CONSTRUCT TO-4 са специални масла за строително оборудване, преди всичко за двигатели, ръчни трансмисии със скоростни кутии, задни мостове, ел. контакти, лебедки, хидравлични и хидростатични системи, съгласно инструкциите на производителя.	40	6.2	883	ALLISON C-4, API CF/CF-2 și GL-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER SAE 30 plus: ZF TE-ML 03A, 04A, 07D	ZF TE-ML 03C SAE 30 plus: ZF TE-ML 07F	20L 205L
№ продукт: 583550 LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30		94	10.7	890			20L 205L
№ продукт: 583555 LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50		223	18.7	902			205L
№ продукт: 583555 LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50							

■ Виена

■ Плоещ

▼ Универсални масла за трактори тип STOU

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM²/сек	Вискозитет при 100°C MM²/сек	Плътност при 15°C кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 568240 LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40	LUKOIL VERSO MOTOR е висококачествено супер универсално масло за трактори (STOU) за целогодишно използване в двигатели, хидравлични системи и трансмисии с мокри спирачки, в земеделска и строителна техника.	85	13.1	864	ACEA E2, API CF-4/SF и GL-4, ALLISON C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, CATERPILLAR TO-2, Ford M2C159-B, Ford M2C159-C, JOHN DEERE JDM J27, MB 228.1, MF M1139, M1144, M1145, MIL-L-2104 D, NEW HOLLAND 324G	SAE 10W-40: ZF TE-ML 06B, 06F, 07B Препоръчва се за автомобили с безстепенна трансмисия ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA	10L 20L 205L
№ продукт: 568225 LUKOIL VERSO MOTOR 15W-30		82	10.9	870			По

▼ Универсални масла за трактори – тип STOU

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
LUKOIL VERSO MOTOR 15W-40	LUKOIL VERSO MOTOR 15W-40 е висококачествено супер универсално масло за трактори (STOU), за употреба през цялата година в двигатели, хидравлични системи и трансмисии с мокри спирачки.	108	15.5	873	(STOU): Massey Ferguson M1144, John Deere J27, Ford M2C 159B/C, New Holland NH 82009203, NH 024C (UTTO): Fiat AF 87, Allison C4, API GL-4, ZF TE-ML 06B, 07B, 07D (хидравлични системи): Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S, Sauer Sunstrand/ Danfoss Hydro Static Trans Fluid, Afnor NFE68603E (Engines): API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, CD/SE, Одобрение MB 227.1, 228.1, ACEA E3, CCM D4, MAN 271	Massey Ferguson M1145	10L 20L 60L 205L
№ продукт: 583410 LUKOIL VERSO HGN	LUKOIL VERSO HGN е универсално масло за строителни машини и трактори, с комбинирани смазочни системи за хидравлични системи, мокри спирачки и трансмисии (UTTO). Ниво на вискозитет SAE 15W-30 или SAE 80W.	69	10.5	886	API GL-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, Ford M2C86-B, MF M1135	Препоръчва се за Ford, LINDNER, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, STEYR 900	10L 20L 57L 205L

■ Виена

■ Плоещ

▼ Универсални масла за трактори тип UTTO

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C ММ²/сек	Вискозитет при 100° С ММ²/сек	Плътност при 15° С кг/м³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
LUKOIL VERSO 10W-30	LUKOIL VERSO 10W-30 е високо ефективно универсално трансмисионно масло(UTTO). Препоръчва се за употреба в хидравлични и трансмисионни системи,мокри спирачки и други спомагателни системи, монтирани на трактори и off-road оборудване, работещо в широк температурен диапазон.	67	10	868	API GL-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, Massey Ferguson M1135, M1143, John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D, M2C 86 (A&B), CNH MAT 3525 (с изключение на изскванията за кинематичен вискозитет), New Holland NH 410B, NH 420A Fiat AF 87 (с изключение на изскванията за кинематичен вискозитет), Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2 (само помпи), Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S (подвижни системи – брошура 694), Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid, JCMAS НК Р-041, Kubota: смяна На масло UDT, Oliver: Тип 55/ Тип 5J/ Q1802, White: Q-1705/1722/1766/1766B (UHTF)/1802/1826, I.H.C: B5&B6 Hydran, J.I Case/ Case международно MS-1204, 1206,1207, 1209	Massey Ferguson M1145	10L 20L 60L 205L

■ Виена

■ Плоещ

▼ Универсални масла за трактори тип UTTO

Наименование на продукта	Описание, употреба	Вискозитет при 40°C MM ² /сек	Вискозитет при 100°C MM ² /сек	Плътност при 15°C кг/м ³	Спецификации Ниво на качеството	Одобрения	Опаковка
№ продукт: 583420 LUKOIL VERSO LVX	LUKOIL VERSO LVX е универсално масло за строителна техника и трактори, които използват комбинирано масло за хидравлични и трансмисионни системи, и мокри спирачки (UTTO). Ниво на вискозитет SAE 10W-30 или SAE 75W-80.	57,1	9.5	885	API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/MAT3509/ MAT3505, CASE MS 1210/MS 1207, CATERPILLAR TO-2, Ford ESN-M2C134-D/ M2C86-C/M2C86-B, Ford NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K	Препоръчва се за JOHN DEERE, STEYR Compact/Profi, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, Mc CORMICK	20L 57L 205L
№ продукт: 583440 LUKOIL VERSO STE	LUKOIL VERSO STE е универсално масло, специално разработено за хидравлични системи и мокри спирачки на мотокарите Kalmar. Ниво на вискозитет ISO-VG 46 или SAE 20.	48	8.2	883	API GL-4		1000L
№ продукт: 583450 LUKOIL VERSO NPS	LUKOIL VERSO NPS е универсално масло за строителна техника и трактори, които използват комбинирано масло за хидравлични и трансмисионни системи, и мокри спирачки. Продуктът е специално разработен за подобряване шума на мокрите спирачки.	63	9.7	885	API GL-4		20L

СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

АВСТРИЙСКО КАЧЕСТВО – ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ СТРАНИЦА


Звено за производство на лубриканти във Виена, Австрия 41-43

Звено за производство на лубриканти в Плоещ, Румъния 44

Техническа информация 45-47




СМАЗОЧНИТЕ ПРОДУКТИ LUKOIL УЛЕСНЯВАТ НАДЕЖДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА МИЛИОНИ ХОРА В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ДЕМОНСТРИРАТ ПРЕВЪЗХОДСТВО ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ.



Смазочните продукти, които са сред най-важните технически компоненти, често остават незабележими в нашето всекидневие. Това е така, защото само висококачествен продукт с дълъг живот на експлоатация може да осигури безпроблемно ползване в динамичния ни свят. Lukoil Lubricants приема много сериозно отговорността си като водещ производител на надеждни смазочни продукти.

LUKOIL Lubricants улеснява надеждната работа в сухопътния, морския или жп транспорт, както и оптимално работно ниво на земеделската или строителната техника.

Редовните лабораторни проверки, както и изследователските работи позволяват непрекъснатата оптимизация на продукта. Стабилен растеж, осигуряване на ресурсите и устойчиво подобряване на продуктите и процесите са основните елементи в един изключително променлив пазар – това са приоритетите на LUKOIL Lubricants.



Съвременните двигатели осигуряват висока ефективност, но изискват висококачествени смазочни продукти като LUKOIL GENESIS, напълно синтетични моторни масла с висока производителност, предназначени за съвременните двигатели.



Смазочните продукти Lukoil функционират отлично при всякакви условия, дори и в индустриални тежкотоварни превозни средства.

МОТОРНО МАСЛО **LUKOIL GENESIS**

ПРЕМИУМ МОТОРНОТО МАСЛО В ПОРТФОЛИОТО НА LUKOIL СЕ ГОТВИ ДА ЗАВЛАДЕЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР С КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ.

Чрез разширяване на производствения капацитет във Виена, LUKOIL потвърждава статута си на производител на висококачествени смазочни продукти. Почти пословичната репутация на Австрия по отношение на технологичното ниво е силен гарант за качество.

Напълно синтетичното моторно масло LUKOIL GENESIS отговаря на всички изисквания на съвременните бензинови и дизелови двигатели.

Правилният избор на моторно масло е от решаващо значение за по-добрата ефективност на двигателя, икономията на гориво и спазването на строгите екологични норми.

LUKOIL GENESIS е моторното масло, което е подходящо както за първоначално заливане в двигателите на автомобили среден и луксозен клас, в зависимост от OEM класификацията, така и за употреба в периода на гаранция и текуща поддръжка.

LUKOIL има за цел да предостави гамата LUKOIL GENESIS в магазините на дребно, сервизите и бензиностанциите.



Оптимизираните процеси и прецизните операции гарантират най-висока степен на чистота и качество на крайния продукт. Напълно автоматизираната модерна инсталация за бутилиране има достатъчен капацитет за европейския пазар.



ТРАДИЦИЯТА СРЕЩА ПРОГРЕСА

LUKOIL LUBRICANTS Е ДРУЖЕСТВО, КОЕТО Е 100% СОБСТВЕНОСТ НА LUKOIL, НАЙ-ГОЛЯМАТА ЧАСТНА КОМПАНИЯ В РУСИЯ В ПЕТРОЛНАТА И ГАЗОВАТА ИНДУСТРИЯ.

LUKOIL Е ВТОРИЯТ ГОЛЯМ ПРИТЕЖАТЕЛ НА СВЕТОВНО ДОКАЗАНИ ПЕТРОЛНИ РЕЗЕРВИ, С НАЙ-СТАБИЛНИ АКТИВИ ЗА БЪДЕЩЕТО, ОСОБЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЛУБРИКАНТИ ОТ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО.



LUKOIL притежава международна мрежа от офиси, с помощта на които извършва не само дистрибуция на крайни продукти, но и непрекъснато производство на суровини и разработване на нови продукти.

всичко под един покрив, LUKOIL предлага най-доброто обслужване на клиентите.

През последните години, бизнесът със смазочни продукти влезе в центъра на вниманието. Чрез постоянни подобрения, извършени в седемте рафинерии и производствени мощности в Европа, включително новия завод за производство и пълнене в Ölhafen Lobau, LUKOIL Lubricants спечели доверието на повече от 300 производители в автомобилната индустрия, преди всичко с маслата премиум клас, готови за предизвикателствата на Европейския пазар.

Основана през 1991 г. чрез сливането на фирми, производителки на петрол и газ, разположени в Западен Сибир, в района на градовете Лангепас, Урай и Когалим (LUK), LUKOIL става най-голямата компания частна собственост в Русия.

Съгласно кредото на компанията за вертикална интеграция - производство, преработка и развитие, дистрибуция на премиум продукти,



Петролните резерви, доказани в много региони на света, гарантират сигурността на доставките.

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE, МЕСТНАТА ФИРМА НА РУСКАТА ПЕТРОЛНА ГРУПА LUKOIL.

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE, КОМПАНИЯТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ, ИНВЕСТИРА НАД 7 МИЛИОНА ДОЛАРА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЗАВОДА ЗА БЛЕНДИНГ, РАЗПОЛОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕТРОЛНАТА РАФИНЕРИЯ RETROTTEL LUKOIL В ПЛОЕЩ.



опакването, в което са вложени огромни инвестиции.


LUKOIL Lubricants произвежда широк спектър от продукти, които отговарят на най-съвременните изисквания за работа и спецификации на производителите на автомобили и оборудване. Този спектър включва базови масла (използвани като суровина за производството на готовите за употреба масла и смазочни материали) и индустриални масла за заводско оборудване, както и моторни и трансмисионни масла за всички видове транспорт.

Заводът за блендинг в Пloeц има производствен капацитет до 40 000 тона годишно, като на вътрешния пазар се реализират 70%, а останалото се експортира. Едно от предимствата на завода е възможността да се произвеждат много и различни продукти, в един перфектно затворен производствен цикъл, водещ до високо качество на крайните продукти. Целият производствен процес се осъществява с помощта на технологията за автоматично почистване на линиите (Pigging-line), което осигурява строг контрол на качеството – без грешките, които съпътстват традиционното обемно дозиране. Целият производствен цикъл приключва с




Класифициране на вискозитета

Кинематичен вискозитет
@ 40°C [MM²/cek]



ISO VG


Кинематичен вискозитет
@ 100°C [MM²/cek]



Моторно масло
клас SAE

Трансмисионно
масло клас SAE

Графика Вискозитет Температура



Румъния
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE
Тел.: +40 244 504 802
office@lukoil-lubricants.ro
www.lukoil-lubricants.ro

LUKOIL Lubricants Europe Oy
1220 Viena/Austria, Uferstrasse 8
Тηλ.: +43 1 205 222 1602-0
www.lukoil-lubricants.eu

Австрия
Automobile: Тел. 0810 959 8884
info.schmierstoffe-automotive@lukoil.com
Industrie: Тел. 0810 959 8886
info.schmierstoffe-industry@lukoil.com
Дилър: Тел. 0810 959 8885
info.schmierstoffe-dealer@lukoil.com

Германия
Automobile: Тел. 01806 06 00 004
info.schmierstoffe-automotive@lukoil.com
Industrie: Тел. 01806 06 00 006
info.schmierstoffe-industry@lukoil.com
Дилър: Тел. 01806 06 00 005
info.schmierstoffe-dealer@lukoil.com

Чехия
Тел. 844 900 033
info.lubes-CEE @lukoil.com

Унгария
Тел. 0640 200 969
info.lubes-CEE @lukoil.com

Словакия
Тел. 0850 166 670
info.lubes-CEE @lukoil.com

Италия
Тел. +43 1 205 222 8007
info.lubes-CEE @lukoil.com

LUKOIL GENESIS
МЕЖДУНАРОДНА РАЗРАБОТКА – ЕВРОПЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО

